

**SEVES
GLASS
BLOCK**



PRODUCT RANGE

**SMART
HOME**

BASIC - DESIGN

SMART HOME BASIC	PAG. 3
CLEAR GLASS	PAG. 4
+ CLEARVIEW	
+ WAVE	
+ ARCTIC	
+ JANUS	
+ 18 MORE GLASS DESIGN	
IMPERIAL SIZE	PAG. 8
COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES	PAG. 10
+ BRILLY	
+ MATTY	
COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES	PAG. 11
 SMART HOME DESIGN	 PAG. 13
PEGASUS	PAG. 14
+ DORIC Q19	
+ NEUTRO	
+ TINTED COLOUR	
+ NEW COLOUR COLLECTION	
+ MENDINI COLLECTION	
HIGH TECH OPTIONS REFERENCES 	PAG. 28
CRAFTBLOCKS	PAG. 29
 ACCESSORIES	 PAG. 30
WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE	PAG. 34

CLEAR GLASS

CLEARVIEW

WAVE

ARCTIC

JANUS

18 MORE GLASS DESIGN

-

IMPERIAL SIZE

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES

BRILLY

MATTY

-

COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

*Basic Line Solutions suggested
for Home Interiors*

BASIC

CLEAR GLASS

// CLEARVIEW



CLEAR 1919/8 CLEARVIEW

CLEAR 1919/8 CLEARVIEW
SAHARA 2S*

CLEAR 1909/8 CLEARVIEW

CLEAR 1909/8 CLEARVIEW
SAHARA 2S*

// WAVE



CLEAR 1919/8 WAVE



CLEAR 1919/8 WAVE SAHARA 2S*



CLEAR 1909/8 WAVE



CLEAR 1909/8 WAVE SAHARA 2S*



CLEAR 1919/8 LINEAR END WAVE



CLEAR 1919/8 DOUBLE END WAVE



CLEAR 1919/8 CORNER 90 WAVE**



CLEAR 1919/8 CORNER WAVE



CLEAR 1919/8 ALLBEND WAVE

* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

**Sandblasted finishing available only on demand. / Finition sablée disponible seulement sur demande. / Sahara-Ausführung: Lieferung nur auf Anfrage. / Acabado satinado a la arena disponible solo bajo pedido.

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

// ARCTIC



CLEAR 1919/8 ARCTIC



CLEAR 1909/8 ARCTIC



CLEAR 19/8 LINEAR END ARCTIC



CLEAR 19/8 DOUBLE END ARCTIC



CLEAR 19/8 CORNER ARCTIC



CLEAR 19/8 ALLBEND ARCTIC

// JANUS



CLEAR 1919/8 CLOUDY 2 FACES C+Y



CLEAR 1919/8 FROZEN 2 FACES D+W



CLEAR 1919/8 STORTY 2 FACES W+H

* Availability to be verified before the order. / Vérifiez la disponibilité avant de confirmer la commande. / Verfügbarkeit ist vor Bestellung zur prüfen. / Verificar la disponibilidad antes de confirmar el pedido.

	[cm] Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	[Kg] Weight Poids Gewicht Peso	[m²] No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
1909/8	19x9x8	1,40	50	10	720
LINEAR END	19x19x8	2,40	5ml	10	360
DOUBLE END	19x19x8	2,40	-	10	360
CORNER 90°	13,2x19x8	2,30	5ml	9	324
CORNER	19x8	1,60	5ml	6	360
ALLBEND	19x8	1,40	5ml	6	360

// 18 MORE GLASS DESIGN *[Geometrical - Decorative - Exotic]*

   
CLEAR 1919/8 CROSS SMALL



   
CLEAR 1919/8 CROSS LARGE



   
CLEAR 1919/8 PARALLINE



   
CLEAR 1919/8 PYRAMID



   
CLEAR 1919/8 LOZENGE



   
CLEAR 1919/8 DECO



   
CLEAR 1919/8 STELLA



   
CLEAR 1919/8 MIDARC



   
CLEAR 1919/8 OPTICAL



   
CLEAR 1919/8 SAVONA



   
CLEAR 1919/8 SPONGE



   
CLEAR 1919/8 MAYA

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



CLEAR 1919/8 INCA



CLEAR 1919/8 CUNEIS



CLEAR 1919/8 MARINA



CLEAR 1919/8 DIGONA



CLEAR 1919/8 SAMBA



CLEAR 1919/8 ALPHA

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360

IMPERIAL SIZE

// 883



CLEAR 883 CLARITY



CLEAR 883 NUBIO



CLEAR 883 NUBIO SAHARA 2S



CLEAR 883 DM



CLEAR 883 ICE



CLEAR 883 AKTIS



CLEAR 883 ALPHA

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR

// 683



CLEAR 683 CLARITY



CLEAR 683 NUBIO



CLEAR 683 DM



CLEAR 683 ICE



CLEAR 683 AKTIS

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



// 663



CLEAR 663 CLARITY



CLEAR 663 NUBIO



CLEAR 663 DM



CLEAR 663 ICE



CLEAR 663 AKTIS

// 483



CLEAR 483 CLARITY



CLEAR 483 NUBIO



CLEAR 483 DM



CLEAR 483 ICE



CLEAR 483 AKTIS

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
883	19,7x19,7x8	2,40	23	10	360
683	14,6x19,7x8	2,00	30	10	480
663	14,6x14,6x8	1,40	41	10	560
483	9,8x19,7x8	1,40	46	10	720

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES *[Inside Injected Colour*]*

// BRILLY

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS

SC



BRILLY YELLOW 1919/8 WAVE



BRILLY ORANGE 1919/8 WAVE



BRILLY RED 1919/8 WAVE



BRILLY RUBY 1919/8 WAVE



BRILLY VIOLET 1919/8 WAVE



BRILLY BLUE 1919/8 WAVE



BRILLY TURQUOISE 1919/8 WAVE



BRILLY EMERALD 1919/8 WAVE



BRILLY BRONZE 1919/8 WAVE

// MATTY



MATTY WHITE 1919/8 CLEARVIEW



MATTY YELLOW 1919/8 WAVE



MATTY RED 1919/8 WAVE



MATTY BLUE 1919/8 WAVE

*The Brilly-Matty Collection recommended only for interior applications and storage at temperature higher than 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Il est conseillé de procéder à une application en intérieurs et de prévoir un stockage à une température de plus de 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection ist nur für Innenanwendungen geeignet und Lagerung bei einer Temperatur über 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Se aconseja la aplicación en interiores y se recomienda almacenarlo a temperaturas superiores a los 0°C/32°F.

COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES *[Tinted Colour*]*

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



TURQUOISE 1919/8 WAVE



**TURQUOISE 1919/8 WAVE
SAHARA 2S***



BLUE 1919/8 WAVE



**BLUE 1919/8 WAVE
SAHARA 2S***



GREY 1919/8 WAVE



**GREY 1919/8 WAVE
SAHARA 2S***



AZUR 1919/8 WAVE



AZUR 1919/8 WAVE SAHARA 2S*



AZUR LINEAR END 1919/8 WAVE



AZUR DOUBLE END 1919/8 WAVE



GREEN 1919/8 WAVE



GREEN 1919/8 WAVE SAHARA 2S*



GREEN LINEAR END 1919/8 WAVE



GREEN DOUBLE END 1919/8 WAVE



PINK 1919/8 WAVE



PINK 1919/8 WAVE SAHARA 2S*



PINK LINEAR END 1919/8 WAVE



PINK DOUBLE END 1919/8 WAVE



BROWN 1919/8 WAVE



BROWN 1919/8 WAVE SAHARA 2S*



BROWN LINEAR END 1919/8 WAVE



BROWN DOUBLE END 1919/8 WAVE

* Available also 1 side sahara (sandblasted) finishing. / Disponible aussi avec finition sahara (sablée) 1 face. / Lieferung auch Sahara 1 Seite. / Disponible tambien con acabado sahara (satinado a la arena) por 1 lado.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
LINEAR END	19x19x8	2,40	5ml	10	360
DOUBLE END	19x19x8	2,40	-	10	360

PEGASUS
DORIC Q19
NEUTRO
TINTED COLOUR
NEW COLOUR COLLECTION
MENDINI COLLECTION

*Design Line Solutions suggested
for Home Interiors*

DESIGN

PEGASUS

// DORIC Q19

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS

NEUTRO Q19 DORIC MET



NEUTRO Q19 DORIC SAHARA 1S



NEUTRO Q19 DORIC

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
Q19 DORIC	19x19x8	3,00	25	4	288

PEGASUS

// NEUTRO

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



NEUTRO Q19 0 MET



NEUTRO R09 0 MET



NEUTRO TER LINEARE 0 MET



NEUTRO TER CURVO 0 MET



NEUTRO ANG 0 MET



NEUTRO Q19 0 SAT



NEUTRO R09 0 SAT



NEUTRO TER LINEARE 0 SAT



NEUTRO TER CURVO 0 SAT



NEUTRO ANG 0 SAT



NEUTRO Q19 0 SAT 1 LATO



NEUTRO R09 0 SAT 1 LATO



NEUTRO Q19 0



NEUTRO R09 0



NEUTRO TER LINEARE 0



NEUTRO TER CURVO 0

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

// NEUTRO



NEUTRO ANG O



NEUTRO Q19 T MET



NEUTRO Q19 T SAT



NEUTRO R09 T SAT



NEUTRO TER LINEARE T SAT



NEUTRO TER CURVO T SAT



NEUTRO ANG T SAT



NEUTRO Q19 T SAT 1 LATO



NEUTRO R09 T SAT 1 LATO



NEUTRO Q19 T



NEUTRO R09 T



NEUTRO TER LINEARE T



NEUTRO TER CURVO T



NEUTRO ANG T

PEGASUS *[Tinted Colour*]*

// ACQUAMARINA

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



ACQUAMARINA Q19 O MET



ACQUAMARINA TER LINEARE
O MET



ACQUAMARINA TER CURVO
O MET



ACQUAMARINA ANG O MET



ACQUAMARINA Q19 O SAT



ACQUAMARINA R09 O SAT



ACQUAMARINA TER
LINEARE O SAT



ACQUAMARINA TER CURVO
O SAT



ACQUAMARINA ANG O SAT



ACQUAMARINA Q19 O SAT
1 LATO



ACQUAMARINA R09 O SAT
1 LATO



ACQUAMARINA Q19 O



ACQUAMARINA R09 O



ACQUAMARINA TER LINEARE O



ACQUAMARINA TER CURVO O



ACQUAMARINA ANG O



ACQUAMARINA Q19 T
SAHARA 2S



ACQUAMARINA R09 T
SAHARA 2S



ACQUAMARINA Q19 T
SAHARA 1S



ACQUAMARINA R09 T
SAHARA 1S



ACQUAMARINA Q19 T



ACQUAMARINA R09 T

//BLU

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



BLU Q19 O MET



BLU TER LINEARE O MET



BLU TER CURVO O MET



BLU ANG O MET



BLU Q19 O SAT



BLU R09 O SAT



BLU TER LINEARE O SAT



BLU TER CURVO O SAT



BLU ANG O SAT



BLU Q19 O SAT 1 LATO



BLU R09 O SAT 1 LATO



BLU Q19 O



BLU R09 O



BLU TER LINEARE O



BLU TER CURVO O



BLU ANG O



BLU Q19 T SAT



BLU R09 T SAT



BLU Q19 T SAT 1 LATO



BLU R09 T SAT 1 LATO



BLU Q19 T



BLU R09 T

// NORDICA

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



NORDICA Q19 O MET



NORDICA TER LINEARE O MET



NORDICA TER CURVO O MET



NORDICA ANG O MET



NORDICA Q19 O SAT



NORDICA R09 O SAT



NORDICA TER LINEARE O SAT



NORDICA TER CURVO O SAT



NORDICA ANG O SAT



NORDICA Q19 O SAT 1 LATO



NORDICA R09 O SAT 1 LATO



NORDICA Q19 O



NORDICA R09 O



NORDICA TER LINEARE O



NORDICA TER CURVO O



NORDICA ANG O



NORDICA Q19 T SAT



NORDICA R09 T SAT



NORDICA Q19 T SAT 1 LATO



NORDICA R09 T SAT 1 LATO



NORDICA Q19 T



NORDICA R09 T

// ROSA

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR



ROSA Q19 O MET



ROSA TER LINEARE O MET



ROSA TER CURVO O MET



ROSA ANG O MET



ROSA Q19 O SAT



ROSA R09 O SAT



ROSA TER LINEARE O SAT



ROSA TER CURVO O SAT



ROSA ANG O SAT



ROSA Q19 O SAT 1 LATO



ROSA R09 O SAT 1 LATO



ROSA Q19 O



ROSA R09 O



ROSA TER LINEARE O



ROSA TER CURVO O



ROSA ANG O



ROSA Q19 T SAT



ROSA R09 T SAT



ROSA Q19 T SAT 1 LATO



ROSA R09 T SAT 1 LATO



ROSA Q19 T



ROSA R09 T

// SIENA

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



SIENA Q19 O MET



SIENA TER LINEARE O MET



SIENA TER CURVO O MET



SIENA ANG O MET



SIENA Q19 O SAT



SIENA R09 O SAT



SIENA TER LINEARE O SAT



SIENA TER CURVO O SAT



SIENA ANG O SAT



SIENA Q19 O SAT 1 LATO



SIENA R09 O SAT 1 LATO



SIENA Q19 O



SIENA R09 O



SIENA TER LINEARE O



SIENA TER CURVO O



SIENA ANG O



SIENA Q19 T SAHARA 2S



SIENA R09 T SAT



SIENA Q19 T SAHARA 1S



SIENA R09 T SAT 1 LATO



SIENA Q19 T



SIENA R09 T

//VERDE

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS

ES



SC



SR



VERDE Q19 O MET



VERDE TER LINEARE O MET



VERDE TER CURVO O MET



VERDE ANG O MET



VERDE Q19 O SAT



VERDE R09 O SAT



VERDE TER LINEARE O SAT



VERDE TER CURVO O SAT



VERDE ANG O SAT



VERDE Q19 O SAT 1 LATO



VERDE R09 O SAT 1 LATO



VERDE Q19 O



VERDE R09 O



VERDE TER LINEARE O



VERDE TER CURVO O



VERDE ANG O



VERDE Q19 T SAT



VERDE R09 T SAT



VERDE Q19 T SAT 1 LATO



VERDE R09 T SAT 1 LATO



VERDE Q19 T



VERDE R09 T

// TURCHESE

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR



TURCHESE Q19 0 MET



TURCHESE Q19 0 SAT



TURCHESE R09 0 SAT



TURCHESE Q19 0 SAT 1 LATO



TURCHESE R09 0 SAT 1 LATO



TURCHESE Q19 0



TURCHESE R09 0



TURCHESE Q19 T SAT



TURCHESE R09 T SAT



TURCHESE Q19 T SAT 1 LATO



TURCHESE R09 T SAT 1 LATO



TURCHESE Q19 T



TURCHESE R09 T

* Availability to be verified before the order. / Vérifiez la disponibilité avant de confirmer la commande. / Verfügbarkeit ist vor Bestellung zur prüfen. / Verificar la disponibilidad antes de confirmar el pedido.

The colour can be slightly different depending on the production lots. / La couleur peut varier sensiblement en fonction des lots de production. / Die Farbe kann bedingt durch verschiedene Produktionschargen leicht unterschiedlich sein. / La tonalidad del color puede variar en función de los lotes de producción.

The sandblasted finish may substitute the satin finish depending on availability. / La finition sablée pourra remplacer la finition satinée selon disponibilité. / Die Sandstrahlung kann die Satinierung je nach Verfügbarkeit als Oberflächenbearbeitung ersetzen. / El acabado satinado se puede suministrar en la versión arenada dependiendo de la disponibilidad.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
Q19	19x19x8	2,30	25/27*	5	360
R09	19x9,4x8	1,30	50/54*	5	600
TERMINALE LINEARE	19x19x8	2,20	5	5	360
TERMINALE CURVO	19x19x8	1,80	-	5	360
ANGOLARE	15,2x19x8	1,70	5	6	180

* The quantity varies in relation to the size of joints. / Quantité variable en fonction de la dimension du jointolement / Anzahl variiert je nach Fugenbreite / Cantidad variable en función de la dimensión de la junta.

PEGASUS *[Inside Injected Colour*]*

// NEW COLOUR COLLECTION

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS
BIANCO Q19 O MET

AVORIO Q19 O MET

NERO Q19 O MET

ARDESIA Q19 O MET

TORTORA Q19 O MET

OCRA Q19 O MET

ORO Q19 O MET

CEDRO Q19 O MET

KIWI Q19 O MET

MUSCHIO Q19 O MET

SMERALDO Q19 O MET

COBALTO Q19 O MET

INDACO Q19 O MET

MALVA Q19 O MET

MAGENTA Q19 O MET

SCARLATTO Q19 O MET

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
Q19	19x19x8	2,30	25/27*	5	360

* The quantity varies in relation to the size of joints. / Quantité variable en fonction de la dimension du jointolement / Anzahl variiert je nach Fugenbreite / Cantidad variable en función de la dimensión de la junta.

// NEW COLOUR COLLECTION

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



 **BIANCO TER LINEARE 0 MET**



 **BIANCO TER CURVO 0 MET**



 **BIANCO ANG 0 MET**



 **NERO TER LINEARE 0 MET**



 **NERO TER CURVO 0 MET**



 **NERO ANG 0 MET**



 **ARDESIA TER LINEARE 0 MET**



 **ARDESIA TER CURVO 0 MET**



 **ARDESIA ANG 0 MET**



 **TORTORA TER LINEARE 0 MET**



 **TORTORA TER CURVO 0 MET**



 **TORTORA ANG 0 MET**



 **CEDRO TER LINEARE 0 MET**



 **CEDRO TER CURVO 0 MET**



 **CEDRO ANG 0 MET**

// NEW COLOUR COLLECTION

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS
COBALTO TER LINEARE 0 MET

COBALTO TER CURVO 0 MET

COBALTO ANG 0 MET

INDACO TER LINEARE 0 MET

INDACO TER CURVO 0 MET

INDACO ANG 0 MET

SCARLATTO TER LINEARE 0 MET

SCARLATTO TER CURVO 0 MET

SCARLATTO ANG 0 MET

* Please note that glass blocks in the New Colour Collection may change their shades due to the HAND MADE processing of the colour. The New Colour Collection is sensitive to UV and therefore suggested for interior applications. Store in temperatures higher than 0°C/32°F. / Veuillez noter que les produits de la New Colour Collection pourraient subir des variations dans les tonalités des couleurs dues au processus manuel de leur réalisation. Les produits de la New Colour Collection, sensibles aux rayons UV, sont conseillés pour des applications intérieure. On recommande le stockage à des températures supérieures à 0°C /32°F/ Hinweis: Die Farbtöne der Produkte der New Colour Collection könnten aufgrund der HAND MADE-Verarbeitung unterschiedlich ausfallen. Die Produkte der New Colour Collection, wegen ihrer Empfindlichkeit gegen UV-Strahlung, werden für Anwendungen im Innenbereich empfohlen. Sie sollten bei Temperaturen über 0° C /32°F gelagert werden./ Se recuerda que los productos de la Colección New Colour pueden sufrir variaciones en la tonalidad de los colores debidas a la elaboración hecha a mano. Los productos de la New Colour Collection ya que resultan sensibles a los rayos UV están aconsejados para aplicaciones en interiores. Se recomienda almacenarlos a temperatura superior a los 0°C/32° F.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
TERMINALE LINEARE	19x19x8	2,20	5ml	5	360
TERMINALE CURVO	19x19x8	1,80	-	5	360
ANGOLARE	15,2x19x8	1,70	5ml	6	180

PEGASUS *[Inside Injected Colour*]*

// MENDINI

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



WHITE 100% Q19 T MET



WHITE 30% Q19 T MET



BLACK 100% Q19 T MET



BLACK 30% Q19 T MET



AGATA Q19 T MET



AMBRA Q19 T MET



TOPAZIO Q19 T MET



CITRINO Q19 T MET



BERILLO Q19 T MET



MALACHITE Q19 T MET



GIADA Q19 T MET



ZAFFIRO Q19 T MET



AMETISTA Q19 T MET



TORMALINA Q19 T MET



CORALLO Q19 T MET



RUBINO Q19 T MET

* Please note that glass blocks in the Mendini Collection may change their shades due to the HAND MADE processing of the colour. The Mendini Collection is sensitive to UV and therefore suggested for interior applications. Store in temperatures higher than 0°C/32°F. / Veuillez noter que les produits de la Mendini Collection pourraient subir des variations dans les tonalités des couleurs dues au processus manuel de leur réalisation. Les produits de la Mendini Collection, sensibles aux rayons UV, sont conseillés pour des applications intérieure. On recommande le stockage à des températures supérieures à 0°C /32°F. / Hinweis: Die Farbtöne der Produkte der Mendini Collection könnten aufgrund der HAND MADE-Verarbeitung unterschiedlich ausfallen. Die Produkte der Mendini Collection, wegen ihrer Empfindlichkeit gegen UV-Strahlung, werden für Anwendungen im Innenbereich empfohlen. Sie sollten bei Temperaturen über 0° C /32°F gelagert werden. / Se recuerda que los productos de la Colección Mendini pueden sufrir variaciones en la tonalidad de los colores debidas a la elaboración hecha a mano. Los productos de la Mendini Collection ya que resultan sensibles a los rayos UV están aconsejados para aplicaciones en interiores. Se recomienda almacenarlos a temperatura superior a los 0°C/32° F.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
Q19	19x19x8	2,30	25/27*	5	360

* The quantity varies in relation to the size of joints. / Quantité variable en fonction de la dimension du jointoiment / Anzahl variiert je nach Fugenbreite / Cantidad variable en función de la dimensión de la junta.

HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1****ENERGY SAVING 1.5**

- Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.
- Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.

**SELF CLEANING**

- Minimum order 100 pcs. / Commande minimum 100 pièces. / Mindestbestellmenge 100 Stk. / Pedido mínimo 100 piezas.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

- Minimum order 100 pcs. / Commande minimum 100 pièces. / Mindestbestellmenge 100 Stk. / Pedido mínimo 100 piezas.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

CRAFTBLOCKS



**CLEAR 1919/8 WAVE
CRAFTBLOCK**



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW
CRAFTBLOCK**




**CLEAR 663 CLARITY
CRAFTBLOCK**



**CLEAR 483 CLARITY
CRAFTBLOCK**

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	-	10	360
663	14,6x14,6x8	1,50	-	10	560
483	9,5x19,7x8	1,40	-	10	720

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Faltblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectoado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
A	1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	21,5 X 22,5 X 9 (19X19X8)	1	
B	2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	21,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1	
C	4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	42,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1	



Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. Distanciadores Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
D	Pegasus spacers for 2mm joints. / Entretoises Pegasus pour joints de 2mm / Pegasus Verlegekreuze für 2mm Fugen / Distanciadores Pegasus para junta de 2mm	100	
E	Pegasus spacers for 5mm joints / Entretoises pour joints de 5mm / Verlegekreuze für 5mm Fugen / Distanciadores para junta de 5mm	100	
F	Spacers for 10mm joints / Entretoises Pegasus pour joints de 10mm / Pegasus Verlegekreuze für 10mm Fugen / Distanciadores Pegasus para junta de 10mm	100	
G	Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretoises pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuze für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadores para espesores de 100 mm	100	
H	Spacers for openable frames (16mm joints) / Entretoises pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuze für Lüftungsflügel (16mm Fugen) / Distanciadores para armazones practicables (junta 16 mm)	100	

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Spacer Tile This is a plastic accessory for 10mm joints ideal to manufacture prefabricated panels. / Entretoise écarteur Accessoire en plastique pour joints de 10mm approprié pour la réalisation de panneaux préfabriqués. / Abstandshalter Kunststoffzubehör für 10mm Fugen zur Herstellung von Fertigbauplatten / Parrilla distanciadora Accesorios de plástico para junta de 10mm idónea para la realización de paneles prefabricados.

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
Spacer tile for 10mm joints / Entretoise écarteur pour joints de 10mm / Abstandshalter für 10mm breite Fugen / Parrilla distanciadora para juntas de 10mm	19X19	100	



Expansion joint
D'expansion joint
Dehnungsfuge
Junta de dilatación

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
Expansion joint (10mt linear roll) / Joint de dilatation/s sement (bobiné e1 0m ètres linéaires) / Dehnungs/ Setzungsfuge (Spule mit 10m/) Junta de dilatación/asentamiento (bobinado e 1 0m t. lineales)	3	



AISI 430 Stainless Steel Rods
Barres en acier inoxydable AISI 430
Rundstahl Edelstahl AISI 430
Varillas de acero inoxidable AISI 430

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
2mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 2 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 2m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 2 mt. Lineales	50	
3mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 3 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales	30	



Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

SAP CODE Color Couleur Farbe Color	(kg) Sack Colisage Verpackung Confección	Per pallet Colisage par palette Verpackungen per Palette Confección per pallet	
White / Blanc / Weiß / Blanco	5	96	
White / Blanc / Weiß / Blanco	25	60	
Grey / Gris / Grau / Gris	25	60	

INSTALLATION SYSTEM



VitraLOCK® is dry installation for building walls and constructions from glass blocks. This installation system is defined just by two plastic pieces, a spacer and a connector, which makes it very simple and easy to use.

VitraLOCK® est un système d'installation à sec pour les murs et les constructions en briques de verre. Le système d'installation se compose de seulement deux pièces de plastique, une entretoise et un connecteur, ce qui le rend particulièrement simple et facile à utiliser.

VitraLOCK® ist Trockeninstallation für Gebäudewände und Konstruktionen aus Glasbausteinen. Das Installationssystem besteht aus nur zwei Kunststoffteilen - einem Abstandhalter und einem Bindeglied - was seine Verwendung sehr einfach gestaltet.

VitraLOCK® es un sistema de instalación en seco para la construcción de paredes y estructuras compuestas de bloques de vidrio. El sistema de instalación está compuesto simplemente por dos piezas de plástico: un distanciador y un conector, que garantizan una gran facilidad de uso.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
VitraLock for 1 square meter		36 CROSSES - 60 PROFILE	
VitraLock endblock		15	
VitraLock corner		15	
FOR LARGE PANELS / POUR LES GRANDS PANNEAUX / FÜR GROSSE FELDER / PARA PANELES DE GRANDES DIMENSIONES			
VitraLock plus for 1 square meter		36 CROSSES - 60 PROFILE	

WARRANTY

GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Seves S.p.A. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Seves, has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Seves S.p.A. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'oeuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Seves ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Seves S.p.A. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Seves jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Seves S.p.A. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Seves ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

CLASS 1

CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Seves production, in according to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Seves se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glasstein-Wände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Seves-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Seves se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

ASSISTANCE

ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of VITRABLOK s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

SEVES GLASS BLOCK

CZECH REPUBLIC

Vitrablok s.r.o

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Vitrablok s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455.295

USA

Seves Glassblock Inc.

10576 Broadview Road, Broadview Heights, Ohio 44147 - USA

Phone: +1-440-627-6257

Toll Free: +1-877-738-3711 (+1-877-SEVES11)

www.sevesglassblock.com

Seves Glassblock reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glassblock also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glassblock se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glassblock behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glassblock se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.